

Produktkatalog



 **Bacaplast**

Norsk plastemballasje av høyeste kvalitet

Bæreposer

Bygg og trelast

Sekker og poser

Næringsmiddelemballasje

Industriemballasje

Juleemballasje

Hva skal du velge? Vanlig plast, nedbrytbar plast, bioplast eller resirkulert?



Atle Flesland, daglig leder

Vi lever i en tid hvor miljøfokuset aldri har vært større enn det er nå. Bacaplast har alltid vært opptatt av miljø hvor vi blant annet i flere tiår har gjenfunnet internt plastavfall til nye produkter. Vi har også i lang tid vært medlem av Grønt Punkt Norge, hvor vi har vært, og fremdeles er en betydelig bidragsyter.

Som plastprodusent med miljøfokus ønsker vi derfor å understreke at vi selv sagt spiller på lag med resten av samfunnet og tar ansvar for vårt eget miljøregnskap.

Nedbrytbar plast er noe alle for tiden snakker om. Det har vært forsket mye på dette området og

utviklingen går fremover. Likevel gjenstår det en del utfordringer rundt produktet før vi er i mål.

I Norge har vi et utmerket, velfungerende retursystem hvor plasten blir samlet inn og gjort nytte av mange ganger. Vi ser at flere og flere fagpersoner faller ned på at pr i dag er konvensjonell plast det mest miljøvennlige alternativet vi har. Dette betinger selv sagt et velfungerende retursystem slik Norge besitter i dag. Ta gjerne kontakt med oss for en god miljøprat.

Atle Flesland, daglig leder

I Bacaplast kjenner vi de forskjellige teknologiene godt og kan rådgi deg til å ta det beste valget for miljøet.



Bacaplast er et norsk selskap som holder til like utenfor Bergen. Vi er ca 40 ansatte og besitter en unik kompetanse innen fremstilling og bearbeiding av plastfolier. Fra oss kan du forvente høy servicegrad, kort leveringstid med gjennomført kvalitet i alle ledd.



Frakter/gebyrer og levering (se ellers salgs-/lev.bet. s.39)

Leveringsbetingelser: EXW (Incoterms): Innenbys (Bergen) under kr 5000,-
Utenbys, Norge under kr 20 000,-

DDP (Incoterms): Innenbys (Bergen) over kr 5000,-
Utenbys (Norge sør for Trondheim) over kr 20 000,-
Norge nord for Trondheim etter avtale.

Pallegebyrer:

Leie av EUR-palle kr 25,- pr. palle (utveksling – kunde utveksler palle).
Engangspaller kr 65 – pr. palle (ikke utveksling – kunde beholder palle).
EUR-palle kr 100,- pr. palle (ikke utveksling – kunde beholder palle).
Halvpalle kr 35,- pr. palle (ikke utveksling – kunde beholder palle).

Ekspedisjonsgebyr kr 75,- pr. ordre.
Renter ved forsinket betaling: 8,5 % pro anno.

Selger har rett til å levere 10 % mer eller mindre ved ordre over 500 kg, og 20 % mer eller mindre ved ordre under 500 kg, enn det kontrakten fastsetter, dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt, jfr. Norsk Standard.

Med forbehold om trykkfeil og endringer. © Baca Plastindustri AS

Bæreposer	5
Plast	7
Handlepose	8
Papir	9
Bygg og trelast	11
Vindsperre - NY	12
Radonsikring	14
Dampsperre	16
Diverse	17
Sekker og poser	19
Sekker	20
Poser	22
Næringsmidelemballasje	23
Fiskeri	25
Frukt og grønt	26
Bakeri	27
Industriemballasje	29
Flammehemmende	30
Transport	30
Vaskeriemballasje	32
Båtemballasje	32
Juleemballasje	34
Flexotrykk	36
Innhold	38
Salgs- og leveringsbetingelser	39



Bæreposer

Grønt Punkt Norge er en aktiv partner og profesjonell støttespiller i vårt miljøarbeid

«Plastavfall skal ikke være en kilde til forurensning av naturen og vi er vårt ansvar bevisst. Det er lett å peke finger på plastbransjen, når forurensning kommer opp i media. Grønt Punkt Norge er alltid der som rådgiver i vår miljøkommunikasjon og øker vår legitimitet i vårt kontinuerlige arbeid med å tenke miljø i alle ledd.»



Grønt Punkt Norge

Papirposer og plastposer på vekten

Visste du at papirbæreposer har høyere vekt og betydelig mer volum enn plastbæreposer?



Bildet over viser en palle med 2400 papirposer og en palle med 2500 plastposer. Så godt som eksakt samme antall poser. Det interessante er at plastposene veier kun 74 kg, mens papirposene veier hele 252,5 kg. Det vil si at papirposene veier omtrent 3 ganger mer enn plastposene. I tillegg er også volumet til papirposene omtrent 3 ganger så stort som plastposene. Vi vet at bæreposene nødvendigvis må fraktes fra produsent til kunde. Lavere vekt og mindre volum vil selvsagt igjen føre til færre lastebiler og dermed mindre CO₂-fotavtrykk.

Transport

På grunn av det store volumet til papirposene framfor plastposene må det tre lastebiler til for å kjøre papirposene, mens en trenger kun en lastebil for å romme plastposene. Grunnet store CO2 utslipp ved transport med lastebiler er det derfor mere miljøvennlig å velge plastposer framfor papirposer.



Alternativer til vanlige bæreposer

Baca Plastindustri kan tilby alternativer til vanlige plastbæreposer produsert fra ufornybart råstoff (olje). Vi kan i dag tilby bæreposer av gjenvunnet plast og plastbæreposer laget av råstoff fra fornybare kilder. Disse bæreposene kan kastes i den vanlige plastinnsamlingen uten fare for at de forringer det innsamlede materialet. Biologiske nedbrytbare poser kan ikke kastes i plastinnsamlingen da disse ikke kan gjenvinnes på samme måte, og må derfor gå sammens med restavfallet eller matavfallet.

Bæreposer fra Baca Plastindustri produsert av fornybart råstoff kan merkes med logoen "I'm green".



Baca bæreposer – hvit

VARENØR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
L 300	250 x 350 mm + 40 mm klaff blokket	LD hvit	2 000 stk./krt – 72 000 stk. pr. palle
L 303	440 x 440/40 mm	LD hvit	500 stk./krt – 20 000 stk. pr. palle
L303-1	440 x 440/40 mm 35 my	LD hvit	500 stk./krt – 20 000 stk. pr. palle
L 320	450 x 500/40 mm	LD hvit	500 stk./krt – 20 000 stk. pr. palle
L 320-1	450 x 500/40 mm 35 my	LD hvit	500 stk./krt – 20 000 stk. pr. palle
L 304	550 x 550/40 mm	LD hvit	500 stk./krt – 17 000 stk. pr. palle
L 307	600 x 600/40 mm	LD hvit	500 stk./krt – 17 000 stk. pr. palle

TA KONTAKT FOR BÆREPOSER MED TRYKK.



Baca bæreposer – frost

VARENØR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
P 5271	250 x 350 mm 40 my	Borstar Frost	1 000 stk./krt – 50 000 stk. pr. palle
P 5203	450 x 500/40 mm 45 my	Borstar Frost	500 stk./krt – 20 000 stk. pr. palle
P 5494	600 x 500/40 mm 45 my	Borstar Frost	500 stk./krt – 17 000 stk. pr. palle

Bæreposer naturell

P 223	440x440/40 mm 32 my	LD naturell	500 stk./krt – 20 000 stk. pr. palle
-------	---------------------	-------------	--------------------------------------

TA KONTAKT FOR BÆREPOSER MED TRYKK.



Baca bæreposer – sort

VARENØR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
P 5385	250 x 350 mm 45 my	Borstar	1 000 stk./krt – 50 000 stk. pr. palle
P 5801	450 x 500/40mm 45my	Borstar	500 stk./krt – 20 000 stk. pr. palle
P 5509	600 x 500/40 mm 45 my	Borstar	500 stk./krt – 17 000 stk. pr. palle

TA KONTAKT FOR BÆREPOSER MED TRYKK.



Baca gjenbrukspose – Handlepose

Handlepose er et godt alternativ til papirposer, handlenett og engangposer.

Hvorfor velge Handlepose?

- Bæreposen er ett av få produkter som i sin syklus dekker flere bruksområder: Bære dagligvarer/produkter fra butikk og hjem til forbruker → flasker til panteautomaten → avfallspose/bosspose → ender hos gjenvinningsstasjonen/forbrenningsanlegget.
- Allerede ved 4 gangers bruk er gjenbruksposen Handlepose en miljøvinner.
- Handlepose kan lett gjenvinnes til nye produkter; 80 % av bæreposene samles inn og gjenvinnes til nye poser, sekker og plastrør.
- Spennende design som skiller Handlepose fra andre bæreposer.
- En rommelig bærepose av høy kvalitet.

VARENØR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
L 308	500 x 500/60 mm 75 my – Handlepose	LD Lys brun	Krt à 400 stk. – 17 000 stk. pr. palle



Papirbærepose – Tvunnet hank

VARENØR	VARE	FARGE	PAKNINGSENHET
I 1806	28+12 x 41 cm	Rød	Krt à 150 stk.
TA KONTAKT FOR BÆREPOSER MED TRYKK.			



Papirbærepose – Snorhåndtak

VARENØR	VARE	FARGE	PAKNINGSENHET
Sort			
I 1809	18+8 x 20 cm	Sort	Krt à 150 stk.
I 1812	23+10 x 29 cm	Sort	Krt à 150 stk.
I 1811	33+12 x 37 cm	Sort	Krt à 100 stk.
Rød			
I 1810	20+8 x 20 cm	Rød	Krt à 200 stk.
I 1813	23+10 x 29 cm	Rød	Krt à 150 stk.
I 1814	32+12 x 37 cm	Rød	Krt à 100 stk.
TA KONTAKT FOR BÆREPOSER MED TRYKK. BESTILLINGSVARE.			



Postemballasje

Postordre/netthandelspose er poser med tape som har åpne og lukkefunksjon. Produktet er populært som emballasje og blir brukt en del som netthandelsposer og mailingbag. Produktet er et veldig godt alternativ som pose for nettbutikk og annen handel. Kan leveres med trykk og ønsket størrelse.

VARENØR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 2427	Limlukkpose 345 x 435+55 mm klaff	Coex grå/hvit	–



Hva er en EPD?

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.

Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

Uavhengig verifiserte miljødeklarasjoner sikrer miljøinformasjon i henhold til de fire kravene: objektivitet, sammenlignbarhet, troverdighet og adderbarhet.



Hva er en SINTEF Teknisk Godkjenning

EN SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) angir at en byggevare er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav i byggeteknisk forskrift (TEK10) for de bruksområder og betingelser som er angitt i godkjenningsdokumentet. Godkjenningen angir også at byggevaren tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK).

Et godkjenningsdokument inneholder dokumentasjon av alle relevante egenskaper for produktet, i tillegg til monteringsanvisning, bruksbetingelse og informasjon om miljøegenskaper.


SINTEF overvåker intern produksjonskontroll ved inspeksjon på produksjonsstedet. I tillegg blir produktene med jevne mellomrom testet i våre laboratorier eller i andre akkrediterte laboratorier.

SINTEF Teknisk godkjenning er rettet mot det norske markedet, og omfatter alle typer byggevarer, herunder komponenter og konstruksjonssystemer.

Dokumentasjonsordningen er egnet for nye og etablerte produkter, og gjelder både for norskproduserte og importerte byggevarer.



Bygg og Trelast



Vind og værbeskyttelse på rull

Avansert teknologi, enkelt forklart

Vindsperre fungerer på mange måter på samme måte som skallbekledningsprinsippet i friluftsliv. Den er vindtett, minimerer varmetap og beskytter mot fuktighet som kan komme inn via utettheter i kledningen. Samtidig "puster" vindsperren og slipper fuktighet ut.

Vindsperre gir tørre og sunne hus

Baca vindsperre er en trelags takmembran som består av to lag non-woven polypropylenfilt på begge sider av en dampåpent mikroporøs film av polypropylen. Vindsperren er termisk presset, noe som sikrer en sterk sammenheng mellom lagene. Den funksjonelle filmen begrenser vannpenetrasjon, regulerer dampgjennomtrengning og beskytter konstruksjonen mot vind, støv og vann.

Baca STRONG 180
Baca CLASSIC 130



Baca LIGHT 100

Detaljer om produktene, produktegenskapene og bruksområder finner du på baca.no/nedlastinger

Baca LIGHT 100

Baca LIGHT er fleksibel og kan brukes som utvendig vindsperre i varmeisolererte yttervegger med luftet kledning og takkonstruksjoner av tre.

GRAMMATURE 100 g/m ²	REACTION TO FIRE CLASS E	VAPOUR PERMEABILITY (SD) 0,02 m	RESISTANCE TO WATER PENETRATION CLASS W1	RESISTANCE TO UV 3 MONTHS	RESISTANCE TO TEARING (NAIL SHANK) ALONG/CROSS: 110 N / 140 N
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	---

Navn	Størrelse	Farge	Pakning
i2501 Baca LIGHT 100 i2502 Baca LIGHT 100	1,5m x 50m = 75m ² 3m x 50m = 150m ²	Lys Grå	1,5m - 35 ruller pr. pall 3m - 20 ruller pr. pall

Baca CLASSIC 130

Baca CLASSIC kan brukes som vindsperre på varmeisolererte vegg- og takkonstruksjoner og som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med opplettet, luftet takteknik og utvendig nedløp. Brukt som kombinert undertak er membranen egnet for bruk i skrå tak som er isolert kontinuerlig fra møne til takfot. Vindsperren kan også benytte i takkonstruksjoner som har delvis eller helt uisolerte flater.

GRAMMATURE 130 g/m ²	REACTION TO FIRE CLASS E	VAPOUR PERMEABILITY (SD) 0,02 m	RESISTANCE TO WATER PENETRATION CLASS W1	RESISTANCE TO UV 3 MONTHS	RESISTANCE TO TEARING (NAIL SHANK) ALONG/CROSS: 190 N / 250 N
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	---

Navn	Størrelse	Farge	Pakning
i2504 Baca CLASSIC 130 i2507 Baca CLASSIC 130	1,5m x 50m = 75m ² 3m x 50m = 150m ²	Mørk Grå	1,5m - 24 ruller pr. pall 3m - 20 ruller pr. pall

Baca STRONG 180

Baca STRONG er toppproduktet i serien og er meget slitesterkt. Den kan brukes som vindsperre på varmeisolererte vegg- og takkonstruksjoner og som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med opplettet, luftet takteknik og utvendig nedløp. Brukt som kombinert undertak er membranen egnet for bruk i skrå tak som er isolert kontinuerlig fra møne til takfot. Vindsperren kan også benytte i takkonstruksjoner som har delvis eller helt uisolerte flater.

GRAMMATURE 180 g/m ²	REACTION TO FIRE CLASS E	VAPOUR PERMEABILITY (SD) 0,02 m	RESISTANCE TO WATER PENETRATION CLASS W1	RESISTANCE TO UV 3 MONTHS	RESISTANCE TO TEARING (NAIL SHANK) ALONG/CROSS: 450 N / 300 N
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	---

Navn	Størrelse	Farge	Pakning
i2507 Baca STRONG 180 i2508 Baca STRONG 180	1,5m x 50m = 75m ² 3m x 50m = 150m ²	Rød	1,5m - 20 ruller pr. pall 3m - 20 ruller pr. pall

Baca TAPE

Baca TAPE er aldri bestendig, muggbestandig, har bra heft med akryl-lim og enkel i bruk. Baca Vind Rep Tape er godt egnet til bruk for reparasjoner av rifter eller hull. Baca Vind Skjøtetape er spesielt egnet til bruk for skjøting.

GRAMMATURE 165 g/m ²	REACTION TO FIRE CLASS E	VAPOUR PERMEABILITY (SD) 0,07 m	RESISTANCE TO WATER PENETRATION CLASS W1	RESISTANCE TO UV 3 MONTHS	RESISTANCE TO TEARING (NAIL SHANK) ALONG/CROSS: 350 N / 380 N
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	---

Navn	Størrelse	Pakning
i2510 Baca Vind Rep Tape	50mm x 25m	12 ruller pr. kart
i2520 Baca Vind Skjøtetape	20mm x 50m	12 ruller pr. kart

RAD(ON)

Maksimal radontetting



NYHET!



**Lettere!
Sterkere!
Smartere!**



Baca Rad(ON) Radonsperre

VARENR	VARE	NOBBnr.	PAKNINGSENHET
I 2000	4 x 25 m 100 m ² 0,42 mm blå innf.	44537254	20 rl pr. pall
I 2001	2 x 25 m 50 m ² 0,42 mm blå innf.	44537265	35 rl pr. pall
I 2014	1 x 25 m 25 m ² 0,42 mm blå innf.	45918475	20 rl pr. pall

TYKKELSE OPPGITT I NOMINELL VERDI



Baca Rad(ON) Seven radonsperre

VARENR	VARE	NOBBnr.	PAKNINGSENHET
I 2000-1	3,6 x 45 m 162 m ² 0,250 mm grønn innf.	–	20 rl pr. pall
I 2001-1	1,8 x 45 m 81 m ² 0,250 mm grønn innf.	–	35 rl pr. pall

TYKKELSE OPPGITT I NOMINELL VERDI

Tettemasse og tape

VARENR	VARE	NOBBnr.	PAKNINGSENHET
I 2005	Skjøtetape 30 mm x 15 m grå butyl	44537273	12 rl/krt. – 432 rl/pall
I 2002	Skjøtetape 30 mm x 30 m grå butyl	45918456	12 rl/krt. – 420 rl/pall
I 2003	Topptape 50 mm x 10 m alu/butyl	44537284	24 rl/krt. – 576 rl/pall
I 2004	Rad(ON) 4 Tettemasse 2-komp.	44537292	100 stk./pall
I 2040	Rad(ON) Fug butylfugemasse 300 ml	47251918	12 stk./krt – 1500 stk./pall



Radonbrønn

VARENR	VARE	NOBBnr.	PAKNINGSENHET
I 2011	Rad(ON) Brønn 100 110 x 740 mm	45631812	1 stk./krt – 40 stk./pall
I 2012	Rad(ON) Brønn 500 200 x 740 mm	46962803	1 stk./krt – 12 stk./pall



Tilbehør

VARENR	VARE	NOBBnr.	PAKNINGSENHET
I 2006	Innvendig hjørnestykke, sort	45162615	10 stk./krt – 1440 stk./pall
I 2008	Utvendig hjørnestykke, sort	45162626	10 stk./krt – 1440 stk./pall
I 2013	Klemlist 32 x 10 mm x 2 mm, grå plast	45967793	25 stk./krt. – 2 500 stk./pall
I 2045	Radonmåler 2-pk. sporfilm m/returkonv.	45964123	50 stk./krt



Radon – hva er det?

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes når uran brytes ned. Radon er en meget vanlig gass og er ansvarlig for store deler av den naturlige bakgrunnstrålingen. Radon er en farlig, potensielt dødelig gass, som bare overgås av røyking når det gjelder årsak til lungekreft.

Radon er en lite reaktiv gass, som resulterer i at den kan lett trenge inn i boliger og dermed skape høye konsentrasjoner i luften. Radon utgjør ikke en fare før en puster inn gassen. Inne i lungene vil radongass avgi stråling til lungene og over tid vil dette kunne utvikle seg til lungekreft.

Ekstra farlig er de såkalte radondøtrene. Dette er forskjellige isotoper som oppstår i nedbrytningen av uran. Disse kan feste seg til støvkorn som igjen kan feste seg i lungene og avgi stråling over en lengre periode enn radongass.

Det er store lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller. På bakgrunn av dette bør det måles for radongass med jevne mellomrom i alle norske bygninger.



Baca dampsperre

Bruk av Baca dampsperre i bygg gir fordeler som: Bedre energiøkonomi, bedre inneklima, effektiv damp og fuktbeskyttelse, byggforskriftene tilfredstilles.

Norm-godkjent dampsperre, sertifisert iht. krav fra SINTEF Byggforsk.

VARENR	BREDDE x LENGDE x TYKKELSE	NOBBNR	PAKNINGSENHET
L 2615	2,60 x 15 m x 0,15 mm 39 m ²	22862882	120 rl pr. palle
L 2621	2,60 x 10 m x 0,20 mm 26 m ²	22862908	130 rl pr. palle
L 2620	2,60 x 15 m x 0,20 mm 39 m ²	22862890	100 rl pr. palle
L 2915	2,90 x 15 m x 0,15 mm 43,5 m ²	42613616	120 rl pr. palle
L 3003UV	3,00 x 25 m x 0,20 mm 75 m ²	42195633	60 rl pr. palle
L 4003UV	4,00 x 25 m x 0,20 mm 100 m ²	22862916	32 rl pr. palle
L 6003UV	6,00 x 25 m x 0,20 mm 150 m ²	22862924	30 rl pr. palle

UV-STABILISERT, ALDRINGSBESTANDIG. LYS TRANSP. BLÅ FARGE.

Dampsperretape

VARENR	VARE	NOBBNR	PAKNINGSENHET
I 538-4*	50 mm x 50 m, Blå	43727513	24 rl/krt
I 538-2	50 mm x 25 m FLEX, Grønn	41763415	12 rl/krt
I 538-5	80 mm x 25 m, Sort	46075275	8 rl/krt – 480 rl pr. palle

*SITAC-GODKJENT M/DATABLAD

Baca byggfolie innervegg

VARENR	BREDDE x LENGDE x TYKKELSE	NOBBNR	PAKNINGSENHET
L 2608	2,60 x 15 m x 0,06 mm 39 m ²	42999785	RI à 15 m – 220 rl pr. palle

PUSTENDE MICROPERF., DIFFUSJONSÅPEN, UV/ALDRINGSBESTANDIG

Baca mønefolie

VARENR	BREDDE x LENGDE x TYKKELSE	NOBBNR	PAKNINGSENHET
L 228	0,50 x 25 m x 0,15 mm sort 12,5 m ²	23226830	220 rl pr. palle

Baca bygg- og dekkfolier, klar

VARENR	BREDDE x LENGDE x TYKKELSE	NOBBNR	PAKNINGSENHET
L 1250	1,25 x 16 m x 0,04 mm 20 m ²	22862940	400 rl pr. palle
L 1251	1,25 x 40 m x 0,04 mm 50 m ²	22862957	250 rl pr. palle
L 1253	1,25 x 40 m x 0,10 mm 50 m ²	22862965	150 rl pr. palle
L 1255	1,25 x 40 m x 0,20 mm 50 m ²	22862973	70 rl pr. palle
L 1500	1,50 x 100 m x 0,025 mm 150 m ²	22862981	180 rl pr. palle
L 1501	1,50 x 100 m x 0,04 mm 150 m ²	22862999	150 rl pr. palle
L 1525	1,50 x 25 m x 0,04 mm 37 m ²	22863005	450 rl pr. palle
L 1901	1,90 x 27 m x 0,04 mm 50 m ²	22863021	200 rl pr. palle
L 1903	1,90 x 27 m x 0,10 mm 50 m ²	22863039	104 rl pr. palle
L 1905	1,90 x 27 m x 0,20 mm 50 m ²	22863047	60 rl pr. palle
L 2606	2,60 x 15 m x 0,06 mm 39 m ²	22863062	200 rl pr. palle
L 2610	2,60 x 15 m x 0,10 mm 39 m ²	22862874	150 rl pr. palle
L 3000	3,00 x 25 m x 0,04 mm 75 m ²	22863070	250 rl pr. palle
L 3001	3,00 x 25 m x 0,10 mm 75 m ²	22863088	120 rl pr. palle
L 3002	3,00 x 25 m x 0,15 mm 75 m ²	22863096	60 rl pr. palle
L 4000	4,00 x 25 m x 0,04 mm 100 m ²	46179053	150 rl pr. palle
L 4001	4,00 x 25 m x 0,10 mm 100 m ²	22863120	60 rl pr. palle
L 6006	6,00 x 25 m x 0,06 mm 150 m ²	22863161	100 rl pr. palle
L 6001-1	6,00 x 25 m x 0,10 mm 150 m ²	22863179	55 rl pr. palle
L 6002	6,00 x 25 m x 0,15 mm 150 m ²	22863187	30 rl pr. palle
L 8003	8,00 x 25 m x 0,20 mm 200 m ²	22863211	25 rl pr. palle

Baca sandsekker

VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
P 4773-1	400 x 700 mm 150 my m/antiskli 25 kg	LD naturell	330 stk./krt – 6 600 pr. palle
L 210	540 x 800 mm 150 my m/antiskli 40 kg	LD naturell	250 stk./krt – 4 000 pr. palle
Mulestreng			
L 252	150 mm lengde	Metall	1 000 stk. pr. bunt – sekk à 5 000 stk.
L 253	200 mm lengde	Metall	1 000 stk. pr. bunt – sekk à 5 000 stk.
L 254	250 mm lengde	Metall	1 000 stk. pr. bunt – sekk à 5 000 stk.
L 343	Sekkestrammer type ADS	Metall	1 stk.
L 261	Plasthåndtak, 440 mm	Plast	1 000 stk. pr. krt.

Baca trelastfolie, hvit


VARENR	BREDDE	KVALITET	PAKNINGSENHET
P 4031-1	700 mm 45 my enkel folie	Hvit	500 m/rl – pall à 20 rl
P 4050-1	840 mm 45 my u-folie utbrettet 1680 mm	Hvit	500 m/rl – pall à 15 rl





Baca presenning, grønn

VARENr	VARE	NOBBNR	PAKNINGSENHET
I 5010	2 x 3 m 130 g/m ²	23226673	Bunt à 20 stk.
I 5011	3 x 4 m 130 g/m ²	23226681	Krt à 12 stk.
I 5012	4 x 6 m 130 g/m ²	23226699	Bunt à 5 stk.
I 5017	4 x 7 m 130 g/m ²	23226707	Bunt à 5 stk.
I 5018	5 x 8 m 130 g/m ²	23226715	Bunt à 4 stk.
I 5013	6 x 8 m 130 g/m ²	23226723	Bunt à 3 stk.
I 5019	8 x 10 m 130 g/m ²	23226731	Bunt à 2 stk.
I 5020	10 x 12 m 130 g/m ²	44068780	Bunt à 1 stk.



Baca fluenetting/hønsenetting

VARENr	VARE	NOBBNR	PAKNINGSENHET
I 197-2	60 cm x 10 m Lys grå fluenetting	46768536	50 rl. pr. krt
I 383	90 cm x 10 m hønsenetting galv.	43740461	100 rl pr. palle
I 384	90 cm x 50 m hønsenetting galv.	43740676	68 rl pr. palle

Sekker og poser

Baca Asbestsekk

"Asbestavfall skal straks samles opp og fjernes fra arbeidsplassen i egnet lukket emballasje. Emballasjen skal være tydelig merket med følgende tekst: **Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr. Slik avfall skal håndteres i samsvar med kapittel 11 i forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)**" – **Utdrag fra Forskrift om asbest**



Produktene for innpakning av asbest oppfyller kravene fra Forskrift om asbest; produseres i folietykkelse min. 0,16 mm.

NOBBNR. 44380121
Sekk 850 x 1100 mm 0,16 mm m/trykk "Advarsel asbest" (I 1861)

NOBBNR. 22862908
Folie 2,60 m x 0,20 mm x 10 m (L 2621)

NOBBNR. 44404553
Tape 50 mm x 60 m m/trykk "Advarsel asbest" (I 1869)

TILBEHØR FORSEGLING AV SEKK OG FOLIE:

NOBBNR. 44492492 – Sekkestrammer (I 343)
NOBBNR. 44492518 – Mulestreng for sekk 15 cm, bunt à 1000 stk. (I 252)

Produktene lagerføres.



Baca plastsekker

VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
L 200	350 x 700 mm 90 my	LD naturell	500 stk./krt – 14 000 pr. palle
L 201	500 x 900 mm 35 my	LD naturell	900 stk./krt – 21 600 pr. palle
L 202	500 x 900 mm 70 my	LD naturell	450 stk./krt – 10 800 pr. palle
L 204	500 x 900 mm 110 my	LD naturell	250 stk./krt – 6 000 pr. palle
L 208	600 x 1200 mm 35 my	LD naturell	400 stk./krt – 9 600 pr. palle
L 205	600 x 1200 mm 70 my	LD naturell	250 stk./krt – 6 000 pr. palle
L 206	650 x 1150 mm 120 my	LD naturell	200 stk./krt – 3 200 pr. palle
I 483	660 x 840 mm 20 my, vannoppløselig	LD naturell	100 stk./krt – 10 000 pr. palle
L 207	720 x 1120 mm 65 my	LD naturell	200 stk./krt – 4 000 pr. palle
L 207-1	720 x 1120 mm 45 my	Borstar nat.	350 stk./krt – 7 000 pr. palle
L 209	720 x 1120 mm 65 my	LD hvit	200 stk./krt – 4 000 pr. palle

Retursekk og stativ

VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 1951	450/200/200x1550 mm Plastretur	Naturell LD	RI. à 10 stk./ krt. à 8 rl./ pall à 50 krt.
I 1952	450/200/200x1550 mm Restavfall	Sort LD	RI. à 10 stk./ krt. à 8 rl./ pall à 50 krt.
Stativ – Retursekk			
I 1953	Sekkestativ m/fraksjonsskilt og strupering. 4 hjul.	Metall	1 stk.
ALLE SEKKER ER KNYTESEKKER			

Baca avfallssekker

VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 770	720 x 1100 mm 40 my sort NORMAL	PELD	RI à 10 stk./krt à 25 rl/7 500 stk. pr. palle
I 771-3	720 x 1100 mm 55 my sort EXTRA	PELD	RI à 10 stk./krt à 25 rl/6 000 stk. pr. palle
I 772	770 x 1250 mm 65 my sort PROFF	PELD	RI à 10 stk./krt à 12 rl/4 080 stk. pr. palle
I 377-1	720 x 1100 mm 60 my grønn	PELD	RI à 25 stk./krt. à 225 stk./5 400 stk. pr. palle
I 775-1	720 x 1100 mm 55 my naturell EXTRA	PELD	RI à 10 stk./krt à 25 rl/6 000 stk pr. palle
L 156	770 x 1300 mm 70 my sort	PELD	Løspakket 200 stk./krt – 4 000 stk. pr. palle
L 220	600/225/225 x 1400 mm 90 my sort	PELD	Løspakket 100 stk./krt – 1 600 stk. pr. palle
I 2635*	450/200/200 x 1550 mm 50 my sort	PELD reg.	RI à 10 stk./krt. à 8 rl/4 000 stk. pr. palle

*KNYTESEKK

Baca bisonsekker

VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 1349	1500/600/600 x 1000 mm 40 my naturell	PELD	RI à 50 stk. – pall à 2 000 stk.
I 166-2	1500/600/600 x 2000 mm 60 my sort	PELD	RI à 50 stk. – pall à 1 000 stk.



Baca sandsekker

VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
P 4773-1	400 x 700 mm 150 my m/antiskli 25 kg	LD naturell	330 stk./krt – 6 600 pr. palle
L 210	540 x 800 mm 150 my m/antiskli 40 kg	LD naturell	250 stk./krt – 4 000 pr. palle
Mulestreng			
I 252	150 mm lengde	Metall	1 000 stk. pr. bunt – sekk à 5 000 stk.
I 253	200 mm lengde	Metall	1 000 stk. pr. bunt – sekk à 5 000 stk.
I 254	250 mm lengde	Metall	1 000 stk. pr. bunt – sekk à 5 000 stk.
I 343	Sekkestrammer type ADS	Metall	1 stk.
I 261	Plasthåndtak, 440 mm	Plast	1 000 stk. pr. krt.



Tilbehør sekker

VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
Mulestreng			
I 252	150 mm lengde	Metall	1 000 stk. pr. bunt – sekk à 5 000 stk.
I 253	200 mm lengde	Metall	1 000 stk. pr. bunt – sekk à 5 000 stk.
I 254	250 mm lengde	Metall	1 000 stk. pr. bunt – sekk à 5 000 stk.
I 343	Sekkestrammer type ADS	Metall	1 stk.
Plasthåndtak			
I 261	440 mm (tilpasset sekker)	Plast	1 000 stk./krt
Pakketau			
I 188	PP/140/3	PP	Krt à 4 ruller – krt à 6 rl



Baca reservedelsposer/poselommer

VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
L 400-1	100 x 150 mm + 40 mm klaff 90 my	LD naturell	Løse 2 000 stk./krt
L 401-1	150 x 200 mm + 40 mm klaff 90 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
L 404-1	200 x 350 mm + 40 mm klaff 90 my	LD naturell	Løse 1 200 stk./krt
I 498-1*	310 x 230 mm 90 my poselomme	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt

*ÅPNING PÅ LANGSIDEN



Baca avfallsposer

VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 162	500 x 500 mm, rl à 50 stk.	HD	1 000 stk./krt – 80.000 stk. pr. palle
I 161	600 x 600 mm, rl à 50 stk.	HD	1 000 stk./krt – 55 000 stk. pr. palle
I 160	600 x 900 mm, rl à 50 stk.	HD	1 000 stk./krt – 40 000 stk. pr. palle



Baca poser

VARENØR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 100-1	80 x 100 mm 40 my	LD naturell	Løse 10 000 stk./pk
G 0109	100 x 300 mm 40 my	LD naturell	Løse 5 000 stk./krt
L 110-1	150 x 300+40 mm klaff 35 my	LD naturell	Løse 2 000 stk./pk
L 111-1	150 x 350+40 mm klaff 35 my	LD naturell	Løse 2 000 stk./pk
G 0134	200 x 250 mm 1 kg	HD naturell	Løse 1 000 stk./krt
L 113-1	200 x 300+40 mm klaff 35 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./pk
L 114-1	200 x 350+40 mm klaff 35 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./pk
L 118-1	250 x 350+40 mm klaff 35 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./pk
L 119-1	250 x 400+40 mm klaff 35 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./pk
L 120-1	250 x 450+40 mm klaff 35 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./pk
L 122-1	300 x 400+40 mm klaff 35 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./pk
G 0124	300 x 450 mm 40 my	LD naturell	Løse 500 stk./krt
G 0128	350 x 400 mm 40my	LD naturell	Løse 2 500 stk./krt
G 0130	350 x 450 mm 40my	LD naturell	Løse 2 000 stk./krt
L 129-1	350 x 500+40 mm klaff 35 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./pk
L 131-1	350 x 600+40 mm klaff 35 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./pk
L 132-1	400 x 500+40 mm klaff 35 my	LD naturell	Løse 2 000 stk./pk
L 133*	400 x 650 mm 35 my	LD naturell	Løse 500 stk./pk

* PRODUSERES MED BUNNSVEIS
ANDRE STR. PRODUSERES PÅ FORESPØRSEL.

Baca lynlåsposer

VARENØR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
G0150-1	80 x 120 mm	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
G0155	160 x 120 mm	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 110-1*	60 x 80 mm 50 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 110-2*	60 x 80 mm 50 my m/skrivefelt	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 120-1*	80 x 120 mm 50 my m/skrivefelt	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 112*	100 x 150 mm 50 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 121*	100 x 150 mm 50 my m/skrivefelt	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 113*	150 x 200 mm 50 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 122*	150 x 200 mm 50 my m/skrivefelt	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 114*	150 x 250 mm 50 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 2691*	170 x 230 mm 50 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 115*	200 x 300 mm 50 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 115-1*	200 x 300 mm m/skrivefelt 50 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 134*	230 x 320 mm 50 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 134-1*	230 x 320 mm m/skrivefelt 50 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 116*	250 x 350 mm 50 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt
I 1290*	300 x 400 mm 50 my	LD naturell	Løse 1 000 stk./krt

* BESTILLINGSVARE

Næringsmiddel- emballasje

EK-sertifikat

EK-sertifikatet tar utgangspunkt i Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler. Denne forskriften baserer seg på EU-forordninger og -direktiver innen det samme området. Iht. forskriften skal det foreligge skriftlig dokumentasjon for all type matkontaktmaterialer som viser at emballasjen og materialene som benyttes er egnet i kontakt med matvarene. EKs krav til skriftlig dokumentasjon er utformet i samråd med Mattilsynet.



Dokumentasjon som underlag for sertifikatet
EK krever dokumentasjon knyttet til råvarer, til fremstillingen av emballasje, til migrasjonsgrenser og til sporbarhet. Alle plastråvarene skal være i overensstemmelse med positivlister i EU-forordninger og -direktiver og/eller nasjonale lister. Hvis det i listene er ført opp begrensninger må det gjennomføres analyser. Dokumentasjon om råvarene kan være opp til to år, hvis det ikke er innført nye direktiver i løpet av det siste året. For plast skal EU-forordning (EC) No 10/2011 med oppdateringer (No 1282/2011, No 1182/2012, No 202/2014, No 174/2015) inngå som grunnlag. For alle materialer skal det erklæres samsvar med Regulation (EC) No 1935/2004 og No 2023/2006.

Helhetserklæring fra nøytralt institutt
Hvis gjennomgang og kontroll fra andre nøytrale institutter finnes er det ikke nødvendig med ny omfattende dokumentasjonskontroll hos EK-sekretariatet for å oppnå et EK-sertifikat. Slike helhetserklæringer må imidlertid klart vise hva slags dokumentasjon som er kontrollert og funnet tilfredsstillende. EU-forordninger og -direktiver som Mattilsynet har implemertert må inngå.

Gyldighet
EK-sekretariatet registrerer og stempler sertifikatet når tilfredsstillende dokumentasjon foreligger. Det er deretter gyldig i to år.

Baca Super-X

VARENØ	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
L 819	800 mm folie, naturell	HD	RI à 3 000 m – 36 000 m pr. palle
L819-1	800 mm folie, transp. blå	HD	RI à 1 700 m – 42 500 m pr. palle
L 555	1150 mm folie, naturell	HD	RI à 3 000 m – 36 000 m pr. palle
L 555-1	1150 mm folie, transp. blå	HD	RI à 3 000 m – 36 000 m pr. palle
L 550-1	1150 mm folie, naturell	LD	RI à 3 000 m – 36 000 m pr. palle
L 550-2	1150 mm folie, transp. blå	LD	RI à 3 000 m – 36 000 m pr. palle



Baca f ringsekker

VARENØ	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
L 439	390/100/100 x 430 mm, naturell	PELD	1 500 stk./krt – 48 000 stk. pr. palle
L 230	600/190/190 x 600 mm, naturell	PELD	700 stk./krt – 12 600 stk. pr. palle
L 532-2	780/210/210 x 750 mm, transp.bl�	Borstar	700 stk./krt – 16 800 stk. pr. palle
L 533-2	1200/190/190 x 750 mm, transp.bl�	Borstar	400 stk./krt – 9 600 stk. pr. palle



Baca kassef ringer

VARENØ	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 815-4*	1250/500/500 x 2100 mm 30 my	Borstar	80 stk./krt – 1 600 stk. pr. palle
I 815-3	1250/500/500 x 2100 mm 30 my	Borstar	100 stk./rl – 3 000 stk. pr. palle
I 815-40	1250/500/500 x 2100 mm 40 my nat.	Borstar	80 stk./krt – 1 600 stk. pr. palle
I 815-8*	1250/550/550 x 2100 mm 35my nat.	MD/LLD	80 stk./rl – 25 rl. pr. palle
I 1356*	1250/550/550 x 2100 mm 30 my nat.	Borstar	80 stk./krt – 1 600 stk. pr. palle

* PERFORERT MED LUFTEHULL



Baca  rret-/lakseposer*

VARENØ	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 2500	350 x 800 mm + klaff og blokk	LD	2 400 stk./krt – 44 000 stk. pr. palle
I 2513	350 x 950 mm + klaff og blokk	LD	700 stk./krt – 28 000 stk. pr. palle
I 455-1	400 x 1200 mm + klaff og blokk	LD	21 000 stk./container

* BESTILLINGSVARE





Baca plastark

VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
L 500-7	1200 x 1150 mm transp. blå	Borstar	32 000 stk./container

Baca jordbærfolie, sort

VARENR	VARE	NOBBNR	PAKNINGSENHET
L 1400-S	1,40 x 100 m 45 my 140 m ²	23226764	150 rl pr. palle
L 1425-S	1,40 x 25 m 45 my 35 m ²	23226772	220 rl pr. palle
P 27*	1,10 x 500 m 60 my 550 m ²	—	20 rl pr. palle
P 875*	1,10 x 100 m 60 my 110 m ²	—	80 rl pr. palle

* PRODUSERES ETTER ORDRE I SESONGEN MARS–APRIL



Baca hage- og landbruksfolie

VARENR	VARE	NOBBNR	PAKNINGSENHET
L 1400-S	1,40 x 100 m 45 my 140 m ² – sort	23226764	150 rl pr. palle
L 1425-S	1,40 x 25 m 45 my 35 m ² – sort	23226772	220 rl pr. palle
L 3000-S	3,00 x 25 m 40 my 75 m ² – sort	23226780	200 rl pr. palle
L 4002-S	4,00 x 25 m 150 my 100 m ² – sort	23226798	50 rl pr. palle
L 1501	1,50 x 100 m x 40 my 150 m ² – klar	22862999	150 rl pr. palle
L 1525	1,50 x 25 m x 40 my 37 m ² – klar	22863005	450 rl pr. palle



Baca påleggsark

VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 1091-2	150 x 240 mm 30 my naturell	CPP	Løse, 4 000 stk./krt
I 1091-1	240 x 300 mm 30 my naturell	CPP	Løse, 2 000 stk./krt



Baca agurkfolie, microperforert

VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
P 1523-1	400 mm 15 my u/trykk	LD	RI à 3 000 m
P 1523	400 mm 20 my u/trykk	LD	RI à 1 500 m
P 3461-2	400 mm 15 my m/trykk norsk flagg	LD	RI à 3 000 m
P 3461-1	400 mm 20 my m/trykk norsk flagg	LD	RI à 1 500 m
P 3462-2	450 mm 15 my u/trykk	LD	RI à 3 000 m
P 3462	450 mm 20 my u/trykk	LD	RI à 1 500 m
P 3461-8	450 mm 15 my m/trykk norsk flagg	LD	RI à 3 000 m
P 3461	450 mm 20 my m/trykk norsk flagg	LD	RI à 1 500 m



Baca kolonialfolie/pakkefolie

VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
L 271	300 mm 20 my, u/cutboks	LD	500 m/rl
L 273	400 mm 20 my u/cutboks	LD	500 m/rl
L 277	600 mm 20 my u/cutboks	LD	500 m/rl



Brødposer

VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
L370	220 x 450 mm + 30 mm blokk inkl. klaff 25 my	LD naturell	2 000 stk./krt – 100 000 stk. pr. palle
P 8080	250 x 470 mm + 30 mm blokk 25 my	LD naturell	2 000 stk./krt – 100 000 stk. pr. palle
P1706-1	250 x 450+40 mm klaff 35 my	LD naturell	1 500 stk./krt – 54 000 stk. pr. palle
P8824	300 x 450+40mm klaff 35 my	LD naturell	1 500 stk./krt
P8839	210 x 500/50+40 mm klaff 40 my	LD naturell	



Tilbehør poser

VARENR	VARE	FARGE	PAKNINGSENHET
I 2235	Posepakker 400 mm bredde, rustfritt stål	–	1 stk.
Tilbehør – klips			
I 2150	2/6 streng 0,58 mm bredde 600 m lengde	Hvit	5 stk./krt – 30 krt/pall
I 2189	2/6 streng 0,58 mm bredde 600 m lengde	Sort	5 stk./krt – 30 krt/pall
Tilbehør – tape			
I 2193	50 mm x 660 m	Naturell / klar	6 rl/krt
I 235	50 mm x 66 m	Naturell / klar	36 rl/krt
Oppheng – pose			
I 1782	Oppheng for blokket brødpote	Metall	1 stk./pk



Bakerisekker

VARENØ	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
P8598	650/230/230 x 700 mm blå innfarg.	LD	8 000 stk. pr. halvcont. – 16 000 stk./pall
L230-1	600/190/190 x 600 mm naturell 25 my	LD	800 stk./krt – 14 400 stk./pall
L2142	700/300/300 x 1800 mm, hvit innf.	LD	125 stk./krt – 3 000 stk./pall
P10044	750/330/300 x 1900 mm, 35 my nat.	LD	200 stk./krt – 3 000 stk./pall



Stekefilm

VARENØ	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 2461	Mylar stekefilm 320 mm 20 my	POLYESTER	Rull a 1 500m. / 48 rl. pr. palle
I 2577	Stekefilm PET 425 mm 30 my	POLYESTER	Rull a 1 000 m



Papirposer

VARENØ	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 2268-1	155/75/75 x 400 mm brun kraft 45 g	Kraft	1 000 stk./krt.
I 2860	155x8x400 mm m/hull i klaff, med midtstilt 5 cm vindu	Kraft	500 stk./krt
I 2571	220/80/80 x 400 mm brun kraft 45 g	Kraft	2 500 stk./krt.



PP poser / ark

VARENØ	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 2129	200 x 300 mm 35 my 1,5 kg	PP	2 000 stk./krt.
I 2194	Klar rund kakefolie Ø=180 mm	PP	1 200 stk./

Transportemballasje bakeri

VARENØ	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 2167	Pallehette 1300/550/550 x 2300 mm nat.	LD	50 stk./rl
Strekkfilm			
I 431	450 mm x 300 m 20 my naturell	Handrull	6 rl/krt – 420 rl/pall
I 412-2	500 mm x 1700 m 20 my naturell	–	46 rl/pall



Industriemballasje

Baca flammehemmende folie, halogenfri

Bacas flammehemmende film produseres uten halogen(klorerte) forbindelser. Dette er også i henhold til internasjonale (EU) krav som gjelder fra 2009. Flammehemmende film skal brukes i forbindelse med tildekning der sterk varme og åpen flamme kan forekomme. Denne spesialfolien har egenskaper, som gjør at den **antennes vesentlig senere** enn normal dekkfolie, ved samme temperatur. Folien oppfyller den nye EU normen ISO 11925 (gammel normbetegnelse DIN4102B2). ISO 11925 kan inngå i brannklassifiseringsystem EN 13501-1.

VARENØR	VARE	KVALITET	PAKNINGSSEHET
I 2650	2,60 x 50 m 40 my 130 m ²	Opac. hvit	130 rl pr. palle

Baca dekkhetter/pallehetter

VARENØR	HETTESTØRRELSE	PAKNINGSSEHET	PASSER TIL PALLE – LxBxH
L 263	1400/350/350 x 1500 mm 75 my	RI à 50 stk. – 1 000 stk. pr. palle	EUR 1200 x 800 x 1000 mm
L 261	1600/350/350 x 1800 mm 75 my	RI à 50 stk. – 1 000 stk. pr. palle	EUR 1200 x 1000 x 1200 mm
I 2357*	1200/500/500 x 2300 mm 75 my	RI à 40 stk. – 800 stk. pr. palle	EUR 1200 x 800 x 1800 mm
I 556-1	1300/550/550 x 1700 mm 50 my	RI à 50 stk – 1 000 stk pr. palle	EUR 1150 x 1150 x 1000 mm
I 1349	1500/600/600 x 1000 mm 40 my	RI à 50 stk. – 2 000 stk. pr. palle	1300 x 1300 x 350 mm

*SORT

Baca krympehetter/pallehetter

VARENØR	HETTESTØRRELSE	PAKNINGSSEHET	PASSER TIL PALLE – LxBxH
P 4666	1100 x 1300 mm 90 my	RI à 50 stk. – 3 000 stk. pr. palle	EUR 400 x 600 x 1000 mm
I 2658	2100 x 1600 mm 90 my	RI à 50 stk. – 1 000 stk. pr. palle	EUR 800 x 1200 x 1100 mm
I 2749	2150 x 2000 mm 90 my	RI à 50 stk. – 1 000 stk. pr. palle	EUR 800 x 1200 x 1500 mm

Baca toppark

VARENØR	VARE	KVALITET	PAKNINGSSEHET
I 388-5	1400 x 1600 mm 30 my (Virgin/UV)	LD	RI à 350 ark – 20 rl pr. palle
I 388-8	1400 x 1600 mm 30 my Sort	LD	RI à 300 ark – 30 rl pr. palle

Baca strekkfilm

VARENØR	VARE	VERSJOE	TYPE	PAKNINGSSEHET
I 308-4	100 mm 20 my nat.	Håndrull – mini	Normal	RI à 150 m – 38 rl/krt – 1 600 rl pr. palle
I 431*	450 mm 20 my nat.	Håndrull	Power	RI à 300 m – 6 rl/krt – 420 rl pr. palle
I 431-3*	450 mm 20 my sort	Håndrull	Power	RI à 300 m – 6 rl/krt – 420 rl pr. palle
I 426-3	250 mm 23 my nat.	Maskin	Power 200 %	RI à 1 500 m – 92 rl pr. palle
I 412-9**	500 mm 20 my nat.	—	—	RI. à 1 700 m – 46 rl pr. palle
I 412-3	500 mm 17 my nat.	Maskin	Power 200 %	RI à 2 000 m – 46 rl pr. palle
I 413-2	500 mm 23 my nat.	Maskin	Power 250 %	RI à 1 500 m – 46 rl pr. palle
I 441	500 mm 23 my sort	Maskin	Power 200 %	RI à 1 500 m – 46 rl pr. palle

Tilbehør strekkfilm – dispenser

I 320	For minrull 100 mm	Plast	—	1 stk. pr. pakke
I 262	For håndstrekkfilm 450mm inkl. Brems	Metall	—	1 stk. pr. pakke

ALLE FILMER ER CAST, UNNTATT DE SOM ER MERKET BLÅST.

* M/1 SETT MINIDISPENSER. **GLATT UTSIDE.

Baca slange, naturell

VARENØR	VARE	KVALITET	PAKNINGSSEHET
L 259	250 mm 110 my	LD	300 m/rl
L 256	500 mm 35 my	LD	250 m/rl
L 257-3	600 mm 25 my	LD	500 m/rl
L 258	2000 mm 90 my	LD	100 m/rl
I 2256	100 mm	LD	250 m/rl
I 2257	150 mm	LD	250 m/rl
I 2258	250 mm	LD	250 m/rl
I 2259	300 mm	LD	250 m/rl
I 2260	400 mm	LD	250 m/rl
P 9975	600 mm	LD	250 m/rl



Baca hyllevogntrekk

VARENDR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 1168-2	900/300/300 x 1600 mm 25 my	LD naturell	Rl. à 200 stk. – 5 000 stk. pr. palle
I 176-1	1040/370/370 x 1900 mm 25 my	Borstar	Rl. à 150 stk. – 4 500 stk. pr. palle
I 176-6*	1040/370/370 x 1900 mm 25 my	Borstar	Rl. à 150 stk. – 4 500 stk. pr. palle
I 1232-2	1240/387/387 x 2000 mm 25 my	LD naturell	Rl. à 100 stk. – 3 000 stk. pr. palle

*PERFORERTE HULLER FOR LUFTING



Baca vaskerisekker

VARENDR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
L201	500 x 900 mm 35 my	LD naturell	900 stk./krt – 21 600 stk./pall
L202	500 x 900 mm 70 my	LD naturell	450 stk./krt – 10 800 stk./pall
L207	720 x 1120 mm 65 my	LD naturell	200 stk./krt – 4 000 stk./pall
L207-1	720 x 1120 mm 45 my	Borstar nat.	350 stk./krt – 7 000 stk./pall
L207-2	720 x 1120 mm 45 my	Borstar nat.	Halvcontainer – 8 000 stk./pall
L207-3	720 x 1120 mm 35 my	Borstar ant.	400 stk./krt

Baca vannoppløselige sekker

I 483	660 x 840 mm 20 my, vannoppløselig	LD naturell	100 stk./krt – 10 000 astk./pall
-------	------------------------------------	-------------	----------------------------------

TA KONTAKT FOR ANDRE STØRRELSER ELLER SEKKER MED TRYKK.

Baca båtfolie, hvit (UV-stabilisert)

VARENDR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
P 554	1500 mm 200 my U-folie, utbr. 3000 mm	Krympekvallitet	100 m/rl – 12 rl pr. palle
P 3087-4	2000 mm 200 my U-folie, utbr. 4000 mm	Krympekvallitet	100 m/rl – 12 rl pr. palle
I 1215-1	2800 mm 200 my U-folie, utbr. 5600 mm	Krympekvallitet	100 m/rl – 6 rl pr. palle

ANDRE STØRRELSER TILGJENGELIG PÅ BESTILLING

Krympeapparat, propan

VARENDR	VARE	TEKNISKE DATA
i 582-8	SHRINKFAST KRYMPEPISTOL	KOMPLETT I KOFFERT M/REGULARTOR OG 7.5 SLANGE

Tape

VARENDR	VARE	FARGE	PAKNINGSENHET
I 209	50 mm bredde, 66 m pr. rull	Brun	Pk. à 6 rl – krt à 36
I 235	50 mm bredde, 66 m pr. rull	Klar	Pk. à 6 rl – krt à 36 rl

TAPE KAN OGSÅ LEVERES MED TRYKK.



Spesialtilpasset transportemballasje

- Kort leveringstid til hele landet

• Strekkfilm

Produseres i ulike størrelser og kvaliteter.

• Pallehetter

I krympekvallitet med og uten logotrykk.

• Toppark

Ulike bredder, tykkelser og UV-filter tilgjengelig.

• Toppfolie

Logo trykk, tilsettes UV-filter og antistat.



Bacaplast

www.baca.no | Tlf.: 55 92 77 77 | E-post: post@baca.no

Baca har en unik kompetanse når det gjelder å sette sammen resepter på krympefolier som skal fungere i ulike krympelinjer. Dette har vi gjort i tett samarbeid med våre kunder i mer enn 60 år.

Krympefolie

Vi kan produsere følgende kvaliteter:

- Mikroperforert folie er en "pustende" folie som egner seg til pakking av varme produkter eller produkter som ikke kan pakkes i tett forpakning.
- Kantskjært folie er en folie som blir produsert med høye kvalitets krav når det gjelder bredde toleranse og opprulling. Folien tilfredstiller derfor kravene i de mest avanserte krympelinjer.
- Antistat behandlet folie tilsettes antistat for å unngå at folien skal "klebe" seg til metall deler/valser i pakke maskinen.
- UV-filter blir tilsatt folien for å kunne tåle uv-/sollys og utelagring.
- V-folie er en folie som er "åpen" i ene siden. Kan sveises med en sveisemaskin.
- Plastslange er en plastpølse som er "åpen" i begge ender. Kan lukkes/sveises med en enkel bordsveisemaskin.



Juleemballasje

Enkelte ting får frem julestemningen mer enn andre. Baca har varene!

Bærepose – Julemotiv



VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
P 8320	450 x 450/40 mm 40 my m/julemotiv 3+3 farger	LD	Kart. à 500 stk. – pall à 20 000 stk.
FOR EGEN TEKST PÅ POSEN TA KONTAKT			

Gavepose med limstripe – Julemotiv



VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
I 1761	14/5 x 22 cm + 7 cm limklaff	Papir	Kartong à 370 stk.
I 1762	20/7 x 32 cm + 10 cm limklaff	Papir	Kartong à 250 stk.
I 1763	27/10 x 43 cm + 10 cm limklaff	Papir	Kartong à 120 stk.

Ski- og akebrettslange / plastsekker m/trykk julekrystall



VARENR	VARE	KVALITET	PAKNINGSENHET
P 8131	Skislange, bredde 350 mm	LD	Rull à 250 m. Pall à 36 rl.
P 8132	Akebrett-/Snowboardslange, bredde 800 mm	LD	Rull à 125 m. Pall à 24 rl.
P8946	tSekk 900 x 750 mm 60 my, rød med trykk snøkrystaller i gull	LD	Krt. à 350 stk., løse
P 7753	Sekk, 900 x 1300 mm, 60 my, rød med trykk snøkrystaller i gull	LD	Krt. à 200 stk., løse



Flexotrykk av høyeste kvalitet

Baca Plastindustri kan tilby trykk av høyeste kvalitet i opptil 8 farger. Høsten 2010 investerte Baca i ny trykkmaskin fra Bielloni. Med muligheten for trykk i opptil 8 farger er det nesten ubegrenset for hvilke motiv som kan trykkes.

Krav til originaler

Bilder: Oppløsning på 300 dpi i størrelse 1:1 av trykkbildet. Det vil si at hvis bildet som skal trykkes skal være 30 cm bredt skal originalen være minimum 30 cm bredt i 300 dpi. Bilder må være konvertert til CMYK. Godkjente format for bilder til trykk er: .tiff, .psd, .eps eller maksimal kvalitets .jpeg-filer.

Tekst: Tekst bør produseres i et program beregnet for det; Adobe InDesign, Adobe Illustrator eller QuarkXpress. Tekst skal alltid være vektorbasert. Font-filer må enten legges ved eller så må tekst gjøres om til objekter/outlines/curves. Tekst i bilder bør ikke forekomme da alle bildebehandlingsprogrammer jobber med bitmap/billedpunkter.

Logoer: Alle logoer bør så langt det er mulig være vektorbasert. Filformatet bør være .eps eller .ai.

Farger: Bilder reproduseres i CMYK, logoer og tekst er ofte rene farger og bruker i flexotrykk oftest Pantone®-farger. Tekst bør ikke gjengis i CMYK da dette kan gi uforutsette problemer og uskarp tekst på grunn av mispasning i trykken. CMYK, eller prosessfarger som fargene også kalles, bygges opp i trykken av mange små



Til venstre: Nærbilde av et CMYK-trykk. Legg merke til alle enkeltpunktene som tilsammen gir et bilde. Til høyre: Nærbilde av Pantone®-fargen 286C, her gjengitt i CMYK. Legg merke til at fargen ikke er bygd opp av mange små punkter.



punkter i de fire fargene som benyttes; Cyan, Magenta, gul (Yellow) og sort (black eller key). Pantone® eller PMS-farger er såkalte solide farger og blir i trykken bygd opp av hele flater med farge. Alt som trykkes på plastfolie som ikke er hvit vil ha behov for en ekstra trykk-klisje for å trykke hvit farge som underlag for trykkbildet.



Flexotrykkerens beste venn: En PMS-fargeguide.

Utfallende trykk: Hvis trykkbildet skal være utfallende så gjelder samme prinsipp som for trykking på papir; minimum 3 mm utfallende. I flexotrykk må det ofte påberegnes at et utfallende trykk ikke vil gå helt ut i kantene. Det vil ofte være en 1-3 mm bred kant med hvit rundt trykket. Dette kommer av metoder for sveising av plast.



Trykk-klisje til venstre og ferdig trykkresultat til høyre. Klisjeen i bildet er for det som er lilla på det ferdige trykket.

Materialkvaliteter:

Baca Plastindustri produserer eller leverer plast i følgende kvaliteter:

Polyetylen eller **polyeten** (PE) er den plasten det fremstilles mest av på verdensbasis. Blant annet brukes PE til bæreposer, forskjellige typer byggfolie, poser, sekker, næringsmidelemballasje etc. Ved forbrenning av ren polyetylen dannes CO₂ og H₂O. PE finnes i en rekke kvaliteter. Mest vanlig er LDPE, MDPE, HDPE og LLDPE.

LDPE (Low Density Polyetylen) er plast med lavere tetthet og godt egnet til det meste av dagligdags plast.

MDPE (Medium Density Polyetylen) brukes ofte til samme formål som LDPE, ofte hvor kravene til styrke er litt høyere enn for LDPE.

HDPE (High Density Polyetylen) brukes ofte der krav til styrke og tynn folie er viktigst.


LLDPE (Linear Low Density Polyetylen) brukes hvor krav til strekkstyrke er høyere enn hva vanlig LD kan levere.

Polypropylen (PP) er en allsidig plast som brukes i alt fra innpakking av næringsmidler til utstyr beregnet for romfart. PP finnes i mange utgaver og Baca Plastindustri fører følgende kvaliteter: CPP, BOPP.



Polystyren (PS) er en meget vanlig plasttype. PS er et hardt og stivt materiale med lav krymping. Brukes ofte i emballasjebeger og som laminatforsterkning til isoporkasser for flyfrakt.




Bærepose m/ lappforsterket bæregrep




Selepose




Sidefals slange




V - folie




Slange




Enkel folie



U - folie




Mikroperforert folie




Sidefalspose




Blokkpose m/ perforering og klaff



Sidefals blokkpose m/ perforering og klaff



Sekk m/ bunnseis



Sidefals sekk m/bunnseis

Innhold

Bæreposer	5
Bæreposer i plast	7, 8
Bæreposer i papir	9
Postemballasje	9
Bygg og trelast	11
Vindsperre – NY	12,13
Radonsikring	14, 15
Dampsperre	16
Dampsperretape	16
Byggfolier	17
Trelastfolie	17
Sandsekker	17, 21
Presenninger	18
Flue-/hønsenetting	18
Asbestsikring	18
Sekker og poser	19
Plastsekker	20
Avfallssekker	20
Tilbehør sekker	21
Avfallsposer	21
Poser	22
Lynlåsposer	22
Næringsmiddelemballasje	23
Super-X	25
Foringssekker	25
Kasseforinger	25
Engangsantrekk	26
Jordbærfolie	26
Hage- og landbruksfolie	26
Agurkfolie	27
Brødposer	27
Tilbehør poser	27
Bakerisekker	28
Stekefilm	28



Papirposer	28
Transportemballasje bakeri	28
Industriemballasje	29
Flammehemmende folie	30
Dekk-/pallehetter	30
Pallehetter krymp	30
Toppark	30
Strekkefilm	31
Slange, naturell	31
Hyllevogntrekk	32
Vaskerisekker	32
Båtfolie	32
Krympeapparat	32
Krympefolie	33
Juleemballasje	34
Flexotrykk	36
Materialkvaliteter	37
Skisser av folier	37

Salgs- og leveringsbetingelser 39



SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. DEFINISJONER / GENERELT	
1.1 I disse salgsbetingelser menes med	
1.1.1 Selger: Baca Plastindustri A.S.	
1.1.2 Kjøper: Person eller firma som selger inngår kontrakt med.	
1.1.3 Kontrakt: Avtalen mellom kjøper og selger om leveransen angitt i ordrebekreftelsen.	
2. PRIS	
2.1 Kontraktsmessig avtalt pris er fast, men det tas forbehold om prisendring som skyldes endrete råstoffpriser og valutaendring frem til leveransen er avsluttet.	
2.2 Avtalt enhetspris gjelder for det kvantum som er fastsatt i kontrakten. Enhetsprisen gjelder selv om det faktisk leveres mer eller mindre enn avtalt. Enhetsprisen gjelder selv om det faktisk leveres 10% mer eller mindre enn avtalt kvantum. Se pkt. 6.2.	
2.3 Hvis ikke annet er avtalt, belastes ekspedisjonsgebyr etter den til enhver tid gjeldene sats samt fraktkostnader for mindre ordrer.	
2.4 Utgifter som det avtales særskilt dekning for:	
2.4.1 Belastning av utgifter som følge av endret, annullert eller redusert ordre.	
2.4.2 Utgifter som følge av ekstra arbeide forårsaket av kjøpers ufullstendige underlag, se dog pkt. 4.1, eller endringer og korrigeringer, som gjøres etter kjøpers anmodning.	
2.4.3 Utgifter til spesialemballasje og paller.	
2.4.4 Utgifter til trykkforarbeid, klisjeer, stanseverktøy og lignende.	
2.4.5 Utgifter til nye klisjeer, stanseverktøy og lignende, når de opprinnelige er nedslitt	
3. BETALINGSBETINGELSER	
3.1 Hvis ikke annet er avtalt, forfaller hver leveranse til betaling netto 14 dager fra fakturadato. Selger kan kreve betryggende garanti for rett betaling.	
3.2 Ved betaling senere enn forfallsdato, påløper morarenter etter høyeste sats iht. morarenteloven av 17.12.1976, nr. 100.	
3.3 Med mindre annet følger av tvingende lovbestemmelser, har selger salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg er fullt ut betalt.	
3.4 Leveringsbetingelser: EXW (Incoterm): Innenbys (Bergen) under kr 5000,–. Utenbys, Norge under kr 20 000,–. DDP (Incoterms): Innenbys (Bergen) over kr 5000,–. Utenbys (Norge sør for Trondheim) over kr 20 000,–. Norge nord for Trondheim etter avtale.	
4. SPESIFIKASJONER	
4.1 Eventuelle særskilte krav til varen f.eks. hullavstand, perforering, må uttrykkelig spesifiseres skriftlig i kontrakten. Se pkt. 7.9. Selger har en selvstendig plikt til å følge opp at kjøpers spesifikasjoner mv. etter forholdene er tilstrekkelige. Dersom ikke annet er avtalt, er toleranser for tykkelse, bredde og lengde iht. Norsk Standard. Kjøper har selv ansvaret for at den bestilte vare er egnet for hans behov, eventuelt ved utprøving. Små avvik i varen når det gjelder farge, gramvekt, styrke, format eller oppsetting gir ikke grunnlag for reklamasjon, se pkt. 7.10.	
4.2 Selger er kun forpliktet til å benytte kjøpers materiale dersom dette er særskilt avtalt.	
5. LEVERING AV VARENE	
5.1 Varene skal leveres til den tid som kontrakten fastsetter.	
5.2 Ved leveranse som forutsetter spesifikasjon eller underleveranse fra kjøper, kan selgers leveringsforpliktelse forskyves dersom kjøpers y1elser foreligger senere enn til avtalt tidspunkt.	
5.3 Er intet avtalt, er leveringsstedet selgers adresse. Selger kan etter avtale, besørge forsendelse. Alle forsendelser skjer på kjøpers regning og risiko.	
5.4 Varene ansees levert når de sendes fra selger eller når kjøper er meddelt at varene er klare for avhenting.	
5.5 Dersom kjøper ikke kan eller vil motta varene i samsvar med kontrakten, kan selger lagre varene for kjøpers regning og risiko. Varen regnes da som levert og kan faktureres.	
5.6 Selger kan, for kjøpers regning og risiko, avhende eller kassere varer som kjøper ikke ønsker å motta når selger har lagret varene i 6 måneder.	
5.7 Dersom kjøper vil gjøre gjeldene at varene er levert for sent eller at det for øvrig foreligger forsinkelse fra selgers side, må kjøper underrette selger straks og senest innen 10 virkedager etter levering eller, når levering ikke er skjedd utløpet av leveringstiden, Hvis kjøper har pårøpt forsinkelse, har han rett til å heve kjøpet, dersom formålet med kjøpet vil bli vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen. Kan selger selge varen til andre uten tap av betydning, kan kjøper under enhver omstendighet heve dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning for ham.	
5.8 Kjøper kan ikke kreve erstatning for forsinkelse fra selger med mindre en slik rett er skriftlig avtalt.	
6. REKLAMASJONER / MANGLER	
6.1 Kjøper har plikt til straks etler mottagelsen og før produktene tas i bruk, å gjøre seg kjent med om det leverte er i henhold til kontrakten. Transportskader eller manglende kolli plikter kjøper å varsle fraktfører om straks, og med nødvendig dokumentasjon. Reklamasjoner som kan oppdages ved en vanlig undersøkelse, må skje skriftlig og være ankommet selger innen 5 virkedager etler at varen må ansees mottatt. Ellers må skriftlig reklamasjon skje straks mangelen er oppdaget og senest 2 måneder etter mottagelsen. Hvis reklamasjon ikke er skjedd innen de nevnte frister, ansees leveransen for godtatt.	

6.2 Selger har rett til å levere 10% mer eller mindre ved ordrer over 500 kg, og 20 % mer eller mindre ved ordrer under 500 kg, enn det kontrakten fastsetter, dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt, jfr. Norsk Standard.	
6.2.1 Toleranser for tykkelse, bredde, lengde på varer levert følger Norsk Standard dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt.	
6.3 Ved feil eller mangler som selger svarer for, har han rett til enten å utbedre feilen, foreta erstatningsleveranse for de defekte varer eller refundere fakturaverdien av disse. Selger har ikke noe erstatningsansvar ut over dette. Retur av varer aksepteres ikke uten forutgående varsel.	
7. PRODUKTANSVAR / ANSVARSBEGRENSNINGER	
7.1 Selger er ansvarlig for personskader bare hvis det dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av selger eller noen han svarer for.	
7.2 Selger har intet ansvar for skade på fast eiendom og løsøre som inntrer mens varene er i kjøpers besittelse. Heller ikke har selgeren ansvar for skade på produktet fremstilt av kjøper, eller på andre produkter der de leverte varene inngår. For øvrig er selgeren ansvarlig for skade på fast eiendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.	
7.3 I intet tilfelle har selger ansvar for driftstap, tappt fortjeneste eller annet indirekte tap.	
7.4 I den utstrekning selger måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, er kjøper forpliktet til å holde selger skadesløs i samme omfang som selgers ansvar er begrenset etter de tre foregående punkter.	
7.5 Disse begrensninger i selgers ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.	
7.6 Fremmer tredjemann krav mot selger eller kjøper om erstatning for skade som omhandlet under dette avsnitt, skal medkontrahenten straks under rettes om dette.	
7.7 Selgeren svarer ikke for skade på varen som skyldes kjøpers mangelfulle lagerhold og/eller at kjøper anvender varen i strid med offentlige regler eller god praksis.	
7.8 Ved leveranse i samsvar med spesifikasjoner, modeller eller mønstre framlagt av kjøper, er kjøper ansvarlig for at dette materialet ikke medfører noen krenkelse av patent-, varemerke-, eller annen immateriell rettighet. Kjøper skal holde selger skadesløs for enhver utgift foranlediget av krenkels er som angitt i dette punkt.	
7.9 Feil som ikke er avmerket i kjøpers bekreftelse, prøveforpakning eller tilsvarende, eller i godkjent korrektur, prøvetrykk el. har selger ikke ansvar for. Selger fraskriver seg ansvaret for feil i forhold til muntlige avgitte ordrer eller endringer.	
7.10 Mindre avvik fra levert fargeprøve, ubetydelige avvik med hensyn til plastmateriale eller annet materiale, mindre avvik fra godkjent korrektur eller prøvetrykk som selger på grunn av materialbeskaffenhet eller tekniske forhold ikke med rimelighet kan være ansvarlig for, gir ikke kjøper grunnlag for å nekte å motta varene. Slike avvik medfører ikke at leveransen er mangelfull, og gir ikke kjøper rett til prisavslag eller rett til å vrake leveransen.	
8. EIENDOMSRETT	
8.1 Forslag, skisser, konstruksjoner, egenutviklet hjelpe- og datautstyr, tegninger og øvrige anbudsdokumenter som ikke er utarbeidet av kjøper, er selgerens eiendom og kan ikke uten særskilt avtale benyttes av kjøperen eller videregis til tredjemann.	
8.2 Kjøper har disposisjonsrett og eiendomsrett til beskrivelser, spesifikasjoner eller annet som leveres av kjøper eller annet som kjøper betaler særskilt for. Likeledes har kjøper eiendomsrett/disposisjonsrett til formverktøy, 0.1 .. Selger kan ikke på noen måte anvende det som er omhandlet i dette punkt overfor tredjemann. Selger plikter å utlevere materiale, form og verktøy på kjøpers forlangende når dette er betalt for.	
9. LEVERINGSHINDRE/FORCE MAJEURE	
9.1 Selger skal fritas for sine forpliktelser dersom kontraktsmessig oppfyllelse av avtalen hindres av uforutsette omstendigheter som selger ikke kan råde over, så som brann, krig, mobilisering, opprør, rekvisisjon, arbeidskonflikter, valutarestriksjoner, maskinskade, innskrenkninger i tilførsel av energi eller mangler eller svikt hos selgers leverandører som følge av omstendigheter som nevnt i denne bestemmelsen.	
9.2 I den utstrekning oppfyllelse av avtalen hindres på grunn av omstendigheter som nevnt ovenfor, utsky1es partenes forpliktelser i den tid hindringen vedvarer.	
9.3 Hver av partene kan med 14 dager varsel heve kontrakten dersom leveransen i henhold til overstående blir hindret i mer enn 6 måneder.	
9.4 Erstatning kan ikke kreves, og avtalen kan ikke heves etter at den omstendighet som hindrer oppfyllelse er opphørt.	
10. FORHOLD FOR ØVRIG	
10.1 I den grad ikke annet er avtalt skriftlig eller fastsatt i disse betingelser, kommer lov om kjøp og salg av 13.5.1988 nr. 27 til anvendelse.	
11. TVISTER / LOVVALG	
11.1 Selgers verneting vedtas ved enhver tvist som oppstår i anledning kontrakten. Enhver tvist skal bedømmes etter norsk rett, når ikke annet uttrykkelig fremgår av kontrakten.	
11.2 Tvisten hvor tvistegjenstandens verdi utgjør mer enn NOK 100.000, avgjøres etter reglene om voldgift i kap. 32 i lov om tvistemål av 13.8.1919. Voldsgiftsretten settes på selgers sted.	

Takk for at du kildesorterer!



Kontakt vårt salgsteam

Salgsagent bygg: Kolbjørn Hellestø, 917 03 036



Jørgen Christiansen
975 80 996



Jan Erik Hagen
900 76 904



Anne Aarheim
55 92 77 34



Geir F. Vik
911 48 057



Erik Pettersen
911 48 059



Rune Hope
414 22 453



Bjørn Andersen
908 92 950



Asbjørn Simonsen
911 48 056